

Serveur SiteKiosk Online - guide d'administration rapide

Remarque importante: pour la configuration du serveur Windows, du serveur de messagerie, du pare-feu, etc., vous devez être expérimentés et avoir de bonnes connaissances dans le domaine de l'utilisation des systèmes de serveur Windows. PROVISIO ne peut pas vous assister lors de la configuration du serveur Windows!



Installation du serveur

Étape 1: installation du système Windows

Installez d'abord Windows Server (2019/2022/2025 64 bits). Une fois l'installation terminée, installez toutes les mises à jour disponibles de Microsoft/Windows. Le nom de l'ordinateur du serveur ne doit pas s'appeler comme SITEKIOSK ONLINE SERVER, SITEKIOSK ONLINE SERVERADMIN ou SITEKIOSK ONLINE SERVERCMS NLINE SERVERCMS!

Étape 2: installation de IIS et configuration des rôles du Windows Server

Installez le serveur Windows Internet Information Server (IIS) via la gestion des rôles. Activez également les cases à cocher relatives à l'IIS pour la redirection HTTP, authentification à Windows, le protocole WebSocket et ASP.NET 4.7. De plus, .NET Framework 4.8, **IIS URL Rewrite 2.x, ASP.NET Core Runtime Windows Hosting Bundle 8.0.10** et **Application Request Routing** doivent être installés.

Étape 3: installation du serveur local SQL (ne pas en tenir compte dans le cas d'une utilisation d'un serveur externe SQL)

Maintenant installez le serveur MS SQL, y compris toutes les mises à jour disponibles ainsi que les services. Sélectionnez pendant l'installation « Windows Authentication » (authentification à Windows) comme méthode d'authentification. Assurez-vous après l'installation que le serveur SQL fonctionne. SQL Server 2017-2022 sont reconnus.

Étape 4: installation du serveur SiteKiosk Online

Maintenant, installez le logiciel SiteKiosk Online Server. Exécutez le programme d'installation et suivez les instructions. Vous trouverez toutes les informations détaillées concernant l'installation de SiteKiosk Online Server et concernant Installation de SiteKiosk Online Server avec un serveur externe SQL sous **guide d'installation et mise à jour du serveur SiteKiosk Online**.




Fig.: Assistant de configuration

Outil de configuration du serveur SiteKiosk Online



SiteKiosk
protect | manage | show

Dans l'outil de configuration du serveur SiteKiosk Online, les paramètres de base sont définis pour le serveur SiteKiosk Online.

Paramètres pour une connexion sécurisé au site web

Vous pouvez définir ici la racine (root) de l'application web, le certificat SSL et les mots de passe des utilisateurs Windows qui utilisent le serveur SiteKiosk Online. La racine (root) de l'application web doit être un nom de domaine complet (FQDN) et correspondre à ceux qui utilisent un accès via le navigateur et la connexion client. Une résolution DNS doit également fonctionner sur le serveur lui-même.

Sauvegarde automatique de la base de données locale

Paramètres pour la sauvegarde et la restauration de la base de données. Nous recommandons d'utiliser le Microsoft SQL Server Management Studio, où une gestion complète de la base de données peut être effectuée.

Les utilisateurs de Windows ayant accès à la page web d'administration

La page permet d'ajouter des utilisateurs Windows qui peuvent accéder aux pages d'administration du serveur.

Clé API pour les données météorologiques

Vous pouvez saisir ici la clé API en option ([World Weather Online API Key](#)) afin d'utiliser le widget météo.




Fig.: Outil de configuration

Licence / activation



Pour pouvoir utiliser le logiciel SiteKiosk Online Server, vous avez besoin du fichier de licence qui doit être demandé auprès de PROVISO et ensuite être activé. À des fins de test, PROVISO vous met à disposition une licence gratuite pendant 30 jours.

Étape 1: page web d'administration du serveur SiteKiosk Online

Lors de l'installation du serveur SiteKiosk Online, votre « clé publique » personnelle a été créée. Pour obtenir la licence, ce fichier doit être envoyé à PROVISO. Connectez-vous avec un compte utilisateur Windows qui doit être membre du groupe d'administrateurs, à l'aide du navigateur Explorer sur le site SiteKiosk Online dont les URL's suivant se trouvent sur le serveur:

<https://localhost/administration/> ou <https://IP-Address/administration/>

Le site web d'administration est également accessible via le menu démarrer de Windows:

"Start > Programs > SiteKiosk Online Server > Administration"

Si vous utilisez le site web d'administration du serveur SiteKiosk Online à partir d'un autre ordinateur, utilisez svp le nom de l'URL/FQDN-DN ou bien son IP:

https://Servername_or_ServerURL/administration/ ou <https://IP-Address/administration/>

| Client Types | Online | Registered | Maximum |
|-------------------------|----------|------------|---------|
| SiteKiosk Online Client | 0 | 1030 | 10000 |
| Total | Unknown | 1030 | 10000 |
| Features | Assigned | Maximum | |
| PublicWebAccess | 74 | 250 | |
| Total | 74 | 250 | |

Fig. 1: Tableau de bord

Licence / activation



En cas de problèmes lors de l'accès à la page d'administration, vous trouverez des informations supplémentaires dans la **brochure d'installation** sous « résoudre les problèmes lorsque vous essayez d'accéder à la page web d'administration du serveur SiteKiosk Online.

Étape 2: téléchargement de la clé publique

Cliquez sur l'onglet « Settings » (paramètres) et sur la nouvelle page du lien « Download public key» (télécharger la clé publique). Enregistrez le fichier .pu b à l'emplacement de votre choix sur votre ordinateur et envoyez le fichier à sitekioskonlineserver@provisio.com

PROVISO génère alors une clé de licence valable pendant 30 jours et vous l'envoie à votre adresse e-mail indiquée. Cette opération est effectuée manuellement et uniquement pendant nos heures d'ouverture.

Si vous avez déjà acheté le SiteKiosk Online Server, veuillez svp envoyer la clé publique avec votre facture que vous avez reçue lors de l'achat à l'adresse suivante sitekioskonlineserver@provisio.com afin d'obtenir une licence complète. Si vous avez acheté la licence à travers de l'un de nos revendeurs, veuillez svp le contacter.

Étape 3: télécharger le fichier de la licence

Une fois que PROVISO vous a envoyé la clé de la licence demandée sous la forme «nom de l'entreprise Trial.license» ou «numéro de facture Firmennamen.license», téléchargez-la simplement sur la page d'administration «Settings» (paramètres) de SiteKiosk Online sur le serveur. Ensuite, changez à la page d'accueil de l'administration de SiteKioskOnline Server, afin que vous puissiez vérifier le statut du serveur.

| |
|---|
| Settings |
| License Data |
| Please insert the license name from the license document, then download the public key to request a full license. If no license name is available, please leave the field as it is, then download the public key to request a trial license. |
| License name: <input type="text" value="YourComp"/> Download public key |
| Status: ● License file already uploaded. |
| File: <input type="button" value="Choose File"/> No file chosen |
| <input type="button" value="Upload"/> |
| License Information: Expand details Go to overview |

Fig. 2: Paramètres de licence



Paramètres du serveur

Les paramètres du SiteKiosk Online Server peuvent être modifiés sous la rubrique «Settings» (paramètres) de la page d'administration de SiteKiosk Online Server. L'interface de l'administration est disponible uniquement en langue anglaise. Pour les pages web des utilisateurs/équipes, différentes langues sont disponibles.

Adresse du serveur

Adresse IP statique sous laquelle le serveur est accessible.

Autres paramètres

Pour les domaines d'alertes, des composants logiciels et macrovariables, vous pouvez en complément personnaliser vos paramètres. De plus, il est possible, entre autres, de définir les paramètres des fichiers journaux et de renforcer des mots de passe utilisateur. Vous trouverez également ici les paramètres de base pour configurer l'utilisation de LDAP.

| Server Settings | |
|---|--|
| Server address: | [All Unassigned] <input type="button" value="▼"/> |
| Notification settings: | Edit configuration |
| Software components settings: | Edit configuration |
| Macrovariables settings: | Edit configuration |
| Report settings: | Edit configuration |
| External authentication provider settings: | Edit configuration |
| Only allow external authentication providers for login: | <input type="checkbox"/> |
| Delete logfiles older than: | 1 year <input type="button" value="▼"/> |
| Compress logfiles older than: | 2 months <input type="button" value="▼"/> |
| User password rules: | <input checked="" type="radio"/> No rules <input type="radio"/> Strong (At least one uppercase character, one lowercase character, one digit and at least eight (8) characters long) <input type="radio"/> Custom ? <small>Regex</small> <input type="text" value="(?![^0-9]*\$)(?!^[^a-z]*\$)(?!^[^A-Z]*\$)^.{8,}"/> Edit password rule description |
| Two-factor Authentication (2FA) Mode: | <input type="button" value="Can be enabled in Team settings ▼"/> |
| Show application performance graphs: | <input checked="" type="checkbox"/> |

Fig.: Paramètres du serveur



Paramètres du serveur

Serveur SMTP

Adresse de votre serveur de messagerie , par-ex.: « localhost ». En cas de doute, veuillez saisir le véritable nom DNS. Le serveur SMTP doit être accessible sans autre authentification supplémentaire.

SiteKiosk Online Server E-mail de l'expéditeur

Adresse e-mail (courriel) qui sera affichée comme expéditeur lorsque SiteKiosk Online Server enverra des e-mails (courriels).

E-mail de l'expéditeur nom de l'affichage

Nom qui apparaît comme expéditeur des e-mails (courriels) du SiteKiosk Online Server.

Assistance E-mail du destinataire

Adresse e-mail (courriel) à laquelle les demandes d'assistance de vos clients seront envoyées.

Paramètres de capture d'écran

Déterminez si vos clients doivent pouvoir créer des tâches de capture d'écran. La dernière capture d'écran est affichée dans la vue d'ensemble correspondante à la machine. Déterminez également la résolution et la qualité des captures d'écran.

| E-mail Settings | |
|--|--|
| SMTP server: | sitekiosk.online |
| SMTP port: | 25 |
| Enable SSL: | Auto |
| Trust service certificate (allows all certificates): | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SMTP Account (optional): | [redacted] |
| SMTP password (optional): | |
| E-mail sender: | noreply@sitekiosk.online |
| E-mail sender display name: | SiteKiosk Online |
| Support e-mail recipient: | support-europe@sitekios |
| Test e-mail settings: | <input type="text"/> <input type="button" value="Send Test E-Mail"/> |
| Screenshot Settings | |
| Quality: | High |
| Resolution: | 1280x1024 |
| Allow screenshot job task: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Customizable screenshot in jobs: | <input type="checkbox"/> |
| Deactivate automatic screenshot job on machine registration: | <input type="checkbox"/> |

Fig.: E-mail / Paramètres de capture d'écran

Paramètres du serveur

Paramètre de la carte du terminal

Intégrez un moteur de carte et permettez à vos utilisateurs de définir un emplacement pour chaque terminal. Celui-ci sera ensuite marqué sur une carte générale avec des informations supplémentaires sur son statut. VirtualEarth, GoogleMaps et OpenStreet sont pris en charge.

Page d'accueil personnalisée

Pour le serveur SiteKiosk Online, le logo, le texte apparaissant au dessus de la souris et le favicon peuvent être personnalisés.

Page d'impression personnalisée

Les mentions légales, accessibles via un lien sur la page d'accueil du serveur SiteKiosk Online, peuvent également être modifiées.

Map Settings

Used Map Engine:

Allow Map Engine management for teams:

This service is optional! Please be aware that the required Maps API geocoder may only be available for some countries!

Tile server url:

Geocoding service url:

Copyright text:

Please Note: The SiteKiosk Online Server Licensee agrees to use the Service only for purposes that are legal, proper and in accordance with the OpenStreetMap provider's Terms of Use and any applicable policies or guidelines. This service may stop working as the OpenStreetMap Provider can upgrade the API. PROVISIO does not grant any kind of support for this service. If you have any problems then just change the terminal engine.

Click here to update map engine files:

Please Note: The updating process overwrites the map engine files with the most recent version. This will be necessary if the engine provider changes its API in a way that makes the map feature unusable.

Fig. 1: Paramètres de la carte

Customized Start Page

SiteKiosk Online Logo (max. 400 width * 48 height)



Status: File: No file chosen

Text: *File and Text must both be adjusted for the changes to take effect everywhere.

Favicon (max. 32 width * 32 height)



Status: File: No file chosen

Fig. 2: Page d'accueil personnalisée



Gestion de l'équipe

Généralités

Indépendamment de la licence SiteKiosk Online Server, une nouvelle équipe du SiteKiosk Online Server reçoit d'abord, lors de sa création, une licence d'essai pour l'équipe valable pendant 30 jours. Vous pouvez gérer dans l'administration SiteKiosk Online Server, la licence d'équipe et la configuration de l'espace de stockage.

Sous "Teams > Licenses > Edit", vous pouvez modifier directement la licence existante de l'équipe.

Sous "Licenses > Generator" vous pouvez créer des licences d'équipe qu'un membre de l'équipe peut ensuite activer après s'être connecté à l'équipe correspondante (**Administration > Licenses**).

Équipes actives

SiteKiosk Online Server permet la gestion efficace de plusieurs centaines d'équipes (clients). L'onglet «**Active Teams**» affiche toutes les équipes actuellement en cours.

Expiration des licences

Affiche toutes les équipes dont la licence a expiré et qui ne sont plus utilisées.

Non inscrit

Les équipes créées doivent être validées par l'administrateur de l'équipe par courriel. Ce n'est qu'après une validation réussie qu'une équipe est activée. À l'aide du **Show > Send Activation Email** vous pouvez demander à nouveau à l'administrateur de l'équipe de vous le confirmer.

| ID | Name | Created | E-Mail | External Authentication | Users | Licenses | End Date * | Enabled | Command |
|----|------|------------|------------|---------------------------------|----------|----------|------------|-------------------------------------|---------|
| 9 | 1S | 10/13/2021 | | Activate external auth | (1) Show | 1 | 12/31/9999 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 5 | 1S | 1S | 10/14/2021 | Activate external auth | (1) Show | 9 | 8/12/2028 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 4 | 9 | 9 | 10/14/2021 | Activate external auth | (1) Show | 1 | 8/6/2023 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 9 | 0 | 0 | 11/9/2021 | Activate external auth | (1) Show | 2 | 10/22/2099 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 13 | 100S | 100S | 11/17/2021 | Activate external auth | (1) Show | 1 | 11/17/2028 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 43 | 0 | 0 | 3/17/2022 | Modify/Deactivate external auth | (1) Show | 2 | 8/17/2099 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 74 | 0 | 0 | 3/27/2021 | Modify/Deactivate external auth | (1) Show | 1 | 12/31/9999 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 76 | 0 | 0 | 4/16/2024 | Modify/Deactivate external auth | (1) Show | 2 | 12/31/9999 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 77 | 1 | 0 | 7/25/2024 | Activate external auth | (1) Show | 1 | 12/31/9999 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 81 | 0 | 0 | 10/29/2024 | Activate external auth | (1) Show | 1 | 12/31/9999 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 83 | 0 | 0 | 2/25/2025 | Modify/Deactivate external auth | (1) Show | 1 | 12/31/9999 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 88 | 0 | 0 | 3/12/2025 | Modify/Deactivate external auth | (1) Show | 1 | 12/31/9999 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 90 | 0 | 0 | 5/22/2025 | Modify/Deactivate external auth | (1) Show | 1 | 12/31/9999 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 96 | 0 | 0 | 8/11/2025 | Activate external auth | (1) Show | 1 | 8/12/2026 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |

* Note that the expiration date of the SiteKiosk Online Server license may be before the end date of a team. See License information.

Select all With selected Export Go New Team Refresh

Service Task Status
No task is running

© 2004-2025 PROVISO, USA & Germany
<https://sitekiosk.online/>

Fig. 1: Équipes actives

| ID | Name | Created | E-Mail | External Authentication | Users | Licenses | End Date * | Enabled | Command |
|----|------|------------|--------|-------------------------|----------|----------|------------|-------------------------------------|---------|
| 2 | 10 | 10/15/2021 | | Activate external auth | (1) Show | 0 | 8/12/2028 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 10 | 11 | 11/1/2021 | | Activate external auth | (1) Show | 0 | 8/12/2028 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 11 | 12 | 11/1/2021 | | Activate external auth | (1) Show | 0 | 8/12/2028 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 12 | 13 | 11/1/2021 | | Activate external auth | (1) Show | 0 | 8/12/2028 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 13 | 14 | 11/18/2021 | | Activate external auth | (1) Show | 0 | 8/12/2028 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 14 | 15 | 11/18/2021 | | Activate external auth | (1) Show | 0 | 8/12/2028 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 15 | 16 | 11/26/2021 | | Activate external auth | (1) Show | 0 | 8/12/2028 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 16 | 17 | 12/6/2021 | | Activate external auth | (1) Show | 0 | 8/12/2028 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 17 | 21 | 12/20/2021 | | Activate external auth | (1) Show | 0 | 8/12/2028 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 21 | 23 | 1/1/2022 | | Activate external auth | (1) Show | 0 | 8/12/2028 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 23 | 39 | 1/1/2022 | | Activate external auth | (1) Show | 0 | 8/12/2025 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 39 | 46 | 1/4/2022 | | Activate external auth | (1) Show | 0 | 5/7/2022 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 46 | 48 | 1/4/2022 | | Activate external auth | (1) Show | 0 | 4/29/2022 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 48 | 50 | 1/4/2022 | | Activate external auth | (1) Show | 0 | 7/18/2022 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 50 | 52 | 1/7/2022 | | Activate external auth | (1) Show | 0 | 9/17/2022 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 52 | 62 | 1/13/2022 | | Activate external auth | (1) Show | 0 | 10/13/2022 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |

* Note that the expiration date of the SiteKiosk Online Server license may be before the end date of a team. See License information.

Select all With selected Export Go New Team Refresh

Service Task Status
No task is running

© 2004-2025 PROVISO, USA & Germany
<https://sitekiosk.online/>

Fig. 2: Licences expirées

Gestion de l'équipe

Toutes les équipes


Toutes les équipes existantes et leur statut actuel sont affichés ici. Vous pouvez immédiatement voir quelles équipes rencontrent des problèmes et intervenir activement: **Show > Impersonate**.

Équipe du système

La première équipe s'appelle équipe du système. Cette équipe ne peut pas être supprimée. Veuillez ne pas enregistrer de clients dans cette équipe. L'utilisateur système a accès à l'équipe du système à travers **Show > Impersonate**. Particularité: il est possible ici de créer et de modifier des modèles de tâches affichés dans tout le système.


Nouvelle équipe

Les administrateurs peuvent créer de nouvelles équipes à l'aide du bouton «**New Team**».



The screenshot shows a table of existing teams. The columns include: Team ID, Name, Created, E-Mail, External Authentication, and Command. The first team listed is '(1) System'. There are 20 teams in total. The 'External Authentication' column shows various types of auth methods applied to each team. The 'Command' column contains mostly 'Delete' links, except for the first team which has a 'Edit' link.

Fig. 1: Toutes les équipes



The screenshot shows the 'Create New Team' form. It includes fields for Team Name, Time zone, Language, User name, Password, Confirm Password, and E-mail. A checkbox for 'Activate 30-day trial mode' is also present. At the bottom right is a green 'Create' button.

Fig. 2: Créez une nouvelle équipe

Gestion des licences



Créer des licences et les gérer

Vous pouvez créer vous-même des licences d'équipe et (facultatif) les revendre à vos clients.

La clé de licence contient des informations telles que la durée de validité de la licence, le nombre de machines que l'équipe peut gérer, etc.

À l'aide du générateur, vous pouvez créer vous-même autant de licences d'équipe que vous le souhaitez pour vous-même ou vos clients.

Concernant les licences, vous pouvez consulter et gérer les licences délivrées.

Licences

Affiche les licences disponibles dans le système et leurs paramètres. Les paramètres, tels que la validité, le nombre de machines, etc. peuvent être modifiés directement.

Les licences expirées sont spécialement signalées.

Générateur

Générez des clés de licence individuelles pour vous-même ou vos clients.

Le Customer ID (identité du client) est un champ facultatif dans lequel vous pouvez saisir un numéro de client ou un nom de client pour une identification unique. Vous trouverez ce champ plus tard sous «Licenses».

| Type | Code | Begin | End * | Machine Count | Application Count | Storage | Customer ID | Team Name | Parent license | Command |
|--------------------------------------|------|-----------|------------|---------------|-------------------|---------|-------------|-----------|----------------|---------|
| Annual Plan | | 4 Months | 0 Days | 1 | N/A | 0 Bytes | | | | ✓ X |
| 5-Month Plan | | 5 Months | 0 Days | 1 | N/A | 0 Bytes | | | | ✓ X |
| 6-Month Plan | | 1/10/2024 | 5/1/2099 | 6 | N/A | 0 Bytes | | | | ✓ X |
| Time Span with PublicWebAccess | | 0 Months | 29 Days | 5 | 1 | 0 Bytes | | | | ✓ X |
| Time Span with PublicWebAccess [n/a] | | 0 Months | 29 Days | 5 | 1 | 0 Bytes | | | | ✓ X |
| Annual Plan | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | ✓ X |
| Annual Plan | | 12 Months | 0 Days | 1 | N/A | 0 Bytes | | | | ✓ X |
| Fixed Period | | 12 Months | 0 Days | 1 | N/A | 0 Bytes | | | | ✓ X |
| Annual Plan | | 3/27/2024 | 12/31/9999 | 10 | N/A | 0 Bytes | | | | ✓ X |
| Annual Plan | | 4/5/2024 | 4/5/2099 | 20 | N/A | 0 Bytes | | | | ✓ X |
| Annual Plan | | 12 Months | 0 Days | 1 | N/A | 0 Bytes | | | | ✓ X |
| Fixed Period | | 4/16/2024 | 12/31/9999 | 10000 | N/A | 0 Bytes | | | | ✓ X |
| 6-Month Plan | | 6 Months | 0 Days | 2000 | N/A | 0 Bytes | | | | ✓ X |
| Fixed Period | | 4/22/2024 | 10/2/2034 | 2000 | N/A | 0 Bytes | | | | ✓ X |

Fig. 1: Licences

Customer License Generator

Select type: Time Span

Machine count: 1

Public Web Access: 1 Month

Start date: 11/18/2023

Stop Calendar

Months: 0 Days: 0

Storage: 0 MB

Notes:

Generate

Generated License Code:

Fig. 2: Générateur de licences

Gestion des actualités



Créer des actualités et les afficher

Le serveur de SiteKiosk Online vous offre la possibilité de communiquer les dernières actualités à vos clients/ utilisateurs.

Ces «actualités» s'affichent directement après la connexion de l'utilisateur sur la page d'aperçu.

Créer une nouvelle actualité

Pour cela, utilisez le bouton «**Add New**». Les actualités ne peuvent être affichées que dans UNE seule langue.

Une actualité comprend toujours les éléments suivants:

- date
- signature
- texte (facultatif en HTML)

The screenshot shows the SiteKiosk Online Administration interface. At the top, there's a header bar with the SiteKiosk logo, the text "SiteKiosk Online Administration", and a "Logout" button. Below the header, a sub-header bar includes links for "Teams", "Licenses", "News", "Strings", "Settings", and "Logout". The main content area is titled "News" and contains a table with columns for "Visible", "Date", "Message", and "Commands". There are four rows of news items:

| Visible | Date | Message | Commands |
|-------------------------------------|------------|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1/28/2025 | SiteKiosk Online V1.7 <ul style="list-style-type: none">• Added new accessibility settings for projects and elements. SiteKiosk now supports screen readers, keyboard navigation, specific accessibility devices, various color filters, screen magnification, and more• The element properties have been redesigned to improve performance and usability. Changes are now faster, easier to use, and no longer require explicit saving.• Added the play audio action to play sounds when clicking or tapping on an element• The publish dialog has been redesigned and now shows the current project on all clients. You can now also define one default project, which will be shown on all clients that are not assigned to a specific project.• The media library has been redesigned and now offers a better overview of your media files.• On the projects page, you will now see small preview images of your projects to better distinguish them. The previews are generated when leaving the project editor.• Various bug fixes and optimizations | Edit Delete |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10/8/2024 | SiteKiosk Online V1.6 <ul style="list-style-type: none">• New Action Flows feature to more easily configure complex behaviors in the project editor• Added an admin menu on windows clients for viewing and changing local hardware configuration (wifi, lan, audio, etc.) without exiting SiteKiosk• Public web access is a new optionally licensed feature that allows you to publish your projects to a public URL• Users can now configure an offline password, which allows them to log in on clients without an internet connection• Sensors and hardware devices are now supported on specific android devices• New qr code element for displaying qr codes• New upcoming events element for displaying events from ical calendars (outlook, google, etc.)• The pdf element now supports showing two pages side by side• Katwarn alerts can now be activated in the projects settings and shown in specific katwarn elements• Various bug fixes and optimizations | Edit Delete |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10/14/2021 | SiteKiosk Now Also Available as an Online Service <p>The new SiteKiosk Online brings together the previous SiteKiosk, SiteRemote and SiteCaster products into one cloud service that can also be installed on-premise. Create your projects, distribute content to your clients and monitor them on a single platform.</p> | Edit Delete |
| | 11/18/2025 | Title Text | Save Cancel |

At the bottom of the page, there's a copyright notice: "© 2004-2025 PROVISION, USA & Germany <https://sitekiosk.online/>".

Fig.: Actualités

Textes (Strings) et langues

Gérer les textes

Tous les textes affichés dans SiteKiosk Online Server sont gérés sous les «**Strings**».

Textes

Sélectionnez une langue et recherchez le texte souhaité afin de le modifier si nécessaire. La fonction «**Compare to another language**» vous permet de comparer ou d'effectuer des traductions.


Les informations relatives à la largeur concernent les boutons dont la longueur ne doit pas dépasser une certaine limite.

Groupes

Les textes sont regroupés par thème dans des groupes qui se rapportent à des domaines spécifiques de l'application. Par exemple, vous trouverez dans le groupe \Web\pub\login.aspx les textes pour la boîte de connexion.

Cultures

Vous souhaitez disposer d'une interface utilisateur en «**Afrikaans**»? Aucun problème, il vous suffit simplement d'activer la langue souhaitée, puis de traduire les textes les plus importants (Strings).



SiteKiosk Online Administration
License end date: 5/27/2028

Web-Strings Server-Strings Cultures Import / Export

String Count: 2,960 Show Strings: all ID: Go Pages (190): 1 1 2 3 4 5 6 ... Last Next > Items per Page: 15

German H ⓘ Compare to another language


| ID | Culture | Text | HTML | Command |
|----|---------|-------------------------------|------|---------|
| 1 | de | Sehr geehrte Damen und Herren | ✓ | X |
| 2 | de | Sehr geehrter Herr | ✓ | X |
| 3 | de | Sehr geehrte Frau | ✓ | X |
| 4 | de | Herrn | ✓ | X |
| 5 | de | Herr | ✓ | X |
| 6 | de | Frau | ✓ | X |
| 7 | de | Monat | ✓ | X |
| 8 | de | Tag | ✓ | X |
| 9 | de | Juni | ✓ | X |
| 10 | de | Februar | ✓ | X |
| 11 | de | März | ✓ | X |
| 12 | de | April | ✓ | X |
| 13 | de | Mai | ✓ | X |
| 14 | de | Juni | ✓ | X |
| 15 | de | Juli | ✓ | X |

Select all With selected: Delete Go Add New

Pages (190): 1 1 2 3 4 5 6 ... Last Next > Items per Page: 15

© 2004-2025 PROVISION, USA & Germany
<https://sitekiosk.online/>

Fig. 1: Textes (Strings)



SiteKiosk Online Administration
License end date: 5/27/2028

Web-Strings Server-Strings Cultures Import / Export

Culture Count: 227

| LCID | Name | English Name | Native Name | Relevant | Command |
|-------|--|--|------------------------------------|----------|---------|
| 127 | Invariant Language (Invariant Country) | Invariant Language (Invariant Country) | Afrikaans | □ | X |
| 54 | af | Afrikaans | Afrikaans (South Africa) | □ | X |
| 1078 | af-ZA | Afrikaans (South Africa) | Arabic | □ | X |
| 1 | ar | Arabic | Arabic (Saudi Arabia) | □ | X |
| 14237 | ar-EG | Arabic (U.A.E.) | Arabic (U.A.E.) | □ | X |
| 15361 | bi | Arabic (Bahrain) | العربية (الإمارات العربية المتحدة) | □ | X |
| 5121 | ar-DZ | Arabic (Algeria) | العربية (الجزائر) | □ | X |
| 3073 | ar-EG | Arabic (Egypt) | العربية (مصر) | □ | X |
| 2049 | ar-ID | Arabic (Iraq) | العربية (العراق) | □ | X |
| 11268 | ar-JP | Arabic (Jordan) | العربية (الأردن) | □ | X |
| 13213 | ar-KW | Arabic (Kuwait) | العربية (الكويت) | □ | X |
| 12289 | ar-LB | Arabic (Lebanon) | العربية (لبنان) | □ | X |
| 4092 | ar-LY | Arabic (Syria) | العربية (السوري) | □ | X |
| 6145 | ar-MA | Arabic (Morocco) | العربية (المملكة المغربية) | □ | X |
| 8159 | ar-QM | Arabic (Oman) | العربية (سلطنة عمان) | □ | X |

Add New Import

Pages (190): 1 1 2 3 4 5 6 ... Last Next > Items per Page: 15

© 2004-2025 PROVISION, USA & Germany
<https://sitekiosk.online/>

Fig. 2: Cultures